

Bejárható állvány- rendszer

Állványrendszerek a Toyotától

Nagy mennyiségben kell azonos termékeket tárolnia? Fagyasztott termékekkel foglalkozik? A termékek túl törékenyek a tömbösített tároláshoz?

A Toyota bejárható állványrendszere kihasználja a rendelkezésre álló teret, kevesebb targonca folyosóval, az áruk biztonságos tárolása mellett. A teljes mélység kihasználásra kerül, ahogy a targoncák behajtanak az állvány csatornáiba.



A működési hatékonyság és teljesítmény optimalizálása

A Toyota Material Handling rendelkezik azzal a szaktudással és tapasztalattal, amelyre a tevékenységek elemzéséhez, valamint az igényeket maradéktalanul kielégítő tárolási megoldás kialakításához szükség lehet.

✓ Szakértői tanácsadás

Tanácsadóink segítenek megtalálni az arany középutat a tárolási kapacitás és az anyagmozgatás sebessége között.

✓ Teljes körű megoldás

Mindig teljeskörű megoldásokra törekszünk, hogy teljes körűen ki tudjuk elégíteni ügyfeleink tárolási és intralogisztikai igényeit. Választékunkban nagyon sokféle villástargonca és állványrendszer szerepel.



✓ Minőség

Az állványrendszer elemeket alapos tesztelésnek vetettük alá. Állványrendszerünk megfelel az európai FEM- és EN-szabványoknak, és ISO 9001 minőségi szabvány szerint tanúsított.

A masszív kialakítás hatékony és biztonságos tárolást tesz lehetővé.


A Toyota bejárható raklaptároló állványrendszerének előnyei:

- ✓ Akár a teljes raktárterület 70%-a kihasználható
- ✓ Ideális azonos termékek nagy mennyiségben történő tárolásához (kevesebb cikkszám esetén)
- ✓ Biztonságos, tömbösített tárolás olyan áruk számára, amelyeket sérülékenységük miatt nem lehet egymás tetején tárolni
- ✓ Akkor a leghatékonyabb, ha csak néhány raklap mélységű a csatorna
- ✓ Tökéletes megoldás hűtőházakhoz és kisméretű átmeneti tárolókhoz
- ✓ FIFO és FILO elv szerinti kezelés egyaránt lehetséges
- ✓ Toyota gyártmányú, kifejezetten a bejárós megoldáshoz kifejlesztett targoncák




Szimpla bejárható

A be- és kirakodás menete a LIFO elv szerint történik, vagyis az állványrendszert alulról felfelé, valamint hátulról előre felé haladva töltik fel. A kirakodás menete ezzel ellentétes.



Dupla bejárható


A be- és a kirakodás menete azonos a szimpla bejárós megoldásnál megszokottal, azonban itt két bejárható állványrendszer van, egymásnak háttal állítva.



Átjárható


Az átjárható rendszernél a FIFO elveknek megfelelően a be- és a kirakodás ellenkező oldalon valósulhat meg.

Kiváló védelmi elemek, az áruk és az anyagmozgató berendezések számára




Kapcsolófejek

A tartókarok szilárdan csatlakoznak a keretekhez. A folyosók magassági osztása külön-külön, akár csatornánként is variálható.




Talajra telepített sínek

A rendszer védelme érdekében javasolt a talajra telepített sínekkel megoldani a targoncák és a raklapok mozgását, a keretek védelmét.



Raklap tartó sínek, bevezető és stop

Az akár 9 méter hosszú raklaptartó sínek minimálisan csökkentik a csatlakozások számát. Az erős sínek simán és zökkenőmentesen vezetnek meg a raklapokat.




Paletta ütközők a talajon

A közepén vagy a sorok végén elhelyezett ütközők védik a falat, és segítenek a raklapok folyosón belüli pontos pozicionálásában is.



Merevítés

A bejárható állványrendszert a stabilitás érdekében a rendszer tetején vízszintes, hátulján pedig függőleges merevítésekkel látjuk el.



Keret védelem

A függőlegesen álló, jól látható védőelemek fokozzák a termelékenységet és a biztonságot. A sorok elején elhelyezett oszlopvédők úgy csatlakoznak a padlóra szerelt sínekhez, hogy ha megsérülnek, gyorsan külön is cserélhetők. Kialakításuknak köszönhetően nem károsítják a raklapokat.



Bejárható állványos targoncák a Toyotától

A hagyományos Toyota villástargoncákkal azonos kényelmet, biztonságot és termelékenységet szavatoló modellek a állványrendszer csatornáiban közlekedik. Az igényeknek megfelelően tolóoszlopos és akkumulátoros meghajtású ellensúlyos targoncáink közül is választhat.

Toyota Material Handling Európában

Teljes lefedettség

A Toyota Material Handling hálózata Európa több mint 30 országára kiterjed, és 5000-nél is több mobil szervizszakembert foglalkoztat.

Helyi megoldások

nemzetközi támogatással

Bárhol is legyen Európában, mi széles körű lefedettségünknek köszönhetően mindig helyben elérhetők vagyunk, ám egy nemzetközi szervezet stabilitásával és támogatásával a hátunk mögött.

Európai gyártmány

Az általunk értékesített targoncák több mint 95%-a saját európai gyárainkban (Svédországban, Franciaországban és Olaszországban) készül, valamennyi a TPS minőségi szabványainak megfelelően. Több mint 3000 fős gyártási csapatot alkalmazunk Európában, és 300-nál is több európai beszállítóval dolgozunk.

Európai termelésünk mintegy 15%-át exportáljuk a világ más részeibe.



TOYOTA

MATERIAL HANDLING